


Tabell 1. Ackumulerat antal registrerade individer i till slutet av respektive år, antal nyinskrivna under året antal prover, provtagningsstillfällena och könsfördelning i registret fördelade per år och totalt sedan registret startade


Period	1982— 2014*	2015	2016	2017 kvartal 1	Totalt t.om 2017-03-31 (Varav avlidna)
Antal inskrivna per år	983	431	315	136	1866 (59)
Antal UNIKA prover (alla typer)	98 722	18 011	15 221	3 724	135 678
Totalt antal provtagnings- tillfällen	10 584	1 516	1 589	266	13 955
Andel kvinnor	64%	64%	64%	64%	64%

\*Registreringar och provtagningsstillfällen som registrerats retroaktivt sedan individen inkluderats i registret.

Antalet levande individer som fanns i PIDcare registret vid senaste kvartalsskiftet  
fördelat på åldersgrupp och kön, N=1 846




Fördelning på diagnoser i procent bland 1 618 levande vuxna 18 år och äldre i PIDcare registret till och med 2017-03-30



- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <span style="color: red;">■</span> CVID                 | <span style="color: yellow;">■</span> IgA+IgG sd         | <span style="background-color: gray; border: 1px solid black;"> </span> 22q11-deletion   | <span style="color: blue;">■</span> Övrigt |
| <span style="color: blue;">■</span> XLA                 | <span style="color: cyan;">■</span> IgA                  | <span style="background-color: gray; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;"> </span> Ökad inf. benägenhet |  |
| <span style="color: magenta;">■</span> IgGsd 1, 2 and 3 | <span style="color: green;">■</span> Spec antikroppbrist | <span style="color: brown;">■</span> Sekundär immunbrist   |  |

Fördelning på diagnoser i procent bland 100 barn och ungdomar i PIDcare registret 2017-03-30.



■ SCID/CID  
■ CVID  
■ XLA

■ IgG sd1, 2 and 3  
■ IgA+IgGsd  
■ IgA-brist

■ Spec antikroppbrist  
■ 22q11-deletion  
■ Övrigt

## Alternativa sätt att ge immunglobulin till de personer som är registrerade i PIDcare och har en pågående behandling, alla diagnoser

Följande preparat ingår:

Beriglobin, Gammanorm  
Gamunex, Hizentra  
Kiovig, Octagam, Privigen,  
Subcuvia, Vivaglobin

Totalt fanns 535 patienter med  
pågående behandling 2017-03-30

